

Cascading Style Sheets - Level 2

Dlaczego stosować style?

Specyfikacja

The World Wide Web Consortium (www.w3c.org)

Style wewnętrzne lokalne

W sekcji BODY:

```
<p style="font-size: xx-large; text-align: center;">To jest jakiś tekst</p>
```

Style wewnętrzne centralne

W sekcji HEAD:

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
p
```

```
{font-size: xx-large;
```

```
text-align: center;}
```

```
-->
```

```
</style>
```

Style zewnętrzne

Ładowanie stylów (sekcja HEAD):

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="style.css" />
```

Zawartość zewnętrznego pliku **style.css**:

```
p
```

```
{font-size: xx-large;
```

```
text-align: center;}
```

Pojęcie klasy stylu

Definicje stylu

p

```
{font-size: xx-large;  
text-align: center;  
color: blue;}  

```

p.przypisy

```
{font-size: small;  
text-align: justify;}  

```

p.autor

```
{color: black;}  

```

Zastosowanie stylu

W sekcji BODY:

```
<p> Tutaj znajduje się jakiś akapit tekstu</p>
```

```
<p> Tutaj znajduje się inny akapit tekstu</p>
```

```
<p class="autor">Jan Kowalski</p>
```

```
<p class="przypisy">To jest jakiś przypis</p>
```

Przykład CSS

h2

```
{text-align: left;  
background-color: #b0c4de;  
font-weight: bold;  
font-size: small;  
color: #ffffff;  
margin-top: 55px;  
text-indent: 1.0cm;  
padding-top: 1px;  
padding-bottom: 2px;}
```

img.ramka

```
{border-style: solid;  
  
border-width: 1px;  
  
margin: 3px;}
```